ODEURS

Les odeurs sont des gaz contenant principalement des molécules oxygénées. Elles sont perçues par notre odorat car elles s'échappent dans l'air et viennent stimuler les récepteurs olfactifs.

- La concentration est une caractéristique importante. En effet, un seuil de concentration minimal doit être atteint pour que l'Homme puisse détecter et interpréter l'odeur (généralement un seuil de 50%).
- Le nez s'accoutume aux odeurs lorsqu'elles sont trop envahissantes : vous ne sentez plus rien !

LES PRINCIPAUX LIEUX CONCERNÉS



LES CUISINES, RÉFECTOIRES ET CANTINES

Des odeurs de cuisines fortes peuvent être un grand désagrément malgré des systèmes de ventilation.



LES CHAMBRES

Malgré tout le soin apporté au nettoyage, des odeurs peuvent subsister : des odeurs corporelles de transpiration ou de tabac.



LES EPHAD

Malgré tout le soin apporté au nettoyage, des odeurs peuvent subsister : des odeurs corporelles de transpiration ou de tabac (fumoirs).



LES HÔPITAUX ET CLINIQUES

Malgré tout le soin apporté au nettoyage, des odeurs peuvent subsister.



LES VESTIAIRES

Ils cumulent les facteurs développant les odeurs fortes : confinement, humidité...



SALLES D'EAU OU PIÈCES INONDÉES

Des odeurs d'humidité ou de moisissure s'y développent rapidement.

LES PEINTURES DESTRUCTRICES D'ODEURS



ONIP a développé la 1ère peinture qui détruit les mauvaises odeurs

ONIP a mis au point un additif spécialement formulé pour casser certaines molécules d'odeurs présentes dans l'air. 4 types de molécules sont modifiées chimiquement au contact du film de peinture :

- · les odeurs de gras et de cuisine en général
- les odeurs corporelles et de transpiration
- · les odeurs de tabac
- · les odeurs d'humidité et de moisissure.

EFFICACITÉ

Les tests démontrant l'efficacité de Clean'Odeur ont été réalisés par un laboratoire spécialisé indépendant : l'évaluation de l'efficacité par olfactométrie à dilution dynamique au seuil de perception a été réalisée selon la norme EN13725 (panels d'experts de 5 personnes). La réduction des désagréments liés aux mauvaises odeurs est efficace en moins d'une heure après l'application. Efficace pendant 3 à 4 ans.

USAGE

Clean'Odeur est une peinture pour des finitions de haute qualité destinée aux chantiers très soignés, finition A ou de finition courante B (DTU 59-1):

- · Logements individuels
- · Hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux
- Écoles, crèches
- · Hôtels, restaurants
- · Maisons de retraite.

ESTHÉTIQUE

Clean'Odeur est formulée avec des additifs qui la rend efficace tout en conservant ses qualités esthétiques.

Disponible dans plus de 2000 teintes Satin ou Velours et en plusieurs finitions : mate, satin ou velours.







Clean'Odeur Mate (plafond)



Clean'Odeur Finition Satin



Clean'OdeurFinition Velours

PRIX

2017

 Élu produit du BTP de l'année.

2018

 Prix de l'innovation remis par le Synamome, syndicat professionnel de l'achitecture et de la maitrise d'œuvre.

